

آیریک ایساتیس

هورسان

WWW.ISATISHOORSUN.COM

تولید کننده محصولات روشنایی

AYRIK.ISATIS.HOORSUN

0913 453 9010

چراغ ۹ وات دایره‌ای

BACKLIGHT LED SURFACE PANEL
9W ROUND



قابلیت تولید در رنگ‌های
مختلف به سفارش مشتری

رنگ نور: 

هیت سینک: آلومینیوم با رنگ پودری الکترو استاتیک

بدنه: مواد ABS فرآوری شده با مواد نانو و آنتی UV

دیفیوزر: پلی استایرن

منبع نور: SMD پشت نور

نصب: توکار

گارانتی: ۲۴ ماه ضمانت تعویض

مزایا: بازدهی عالی نور، مصرف کم انرژی، شاخص نمود رنگ بالا (CRI)

سهولت در نصب و سرویس


موارد کاربرد: قابل استفاده در دکوراسیون داخلی، سقف های کناف، ویتترین ها، هتل ها

فروشگاه ها، مجتمع های تجاری و اداری، بیمارستان ها، مراکز درمانی و ...

89Lm/W	بهره نوری
220V	ولتاژ
650Lm	شار نوری
50-60Hz	فرکانس
110°	زاویه پرتو
9W	توان
8	کد حفظ شار نوری
80 mm	سایز برش
108 mm	قطر لبه بیرونی
۶۰ عدد	تعداد در کارتن

آیریک ایستاتیس
هورسان

AYRIK.ISATIS.HOORSUN 

 0913 453 9010

WWW.ISATISHOORSUN.COM

سه رنگ

چراغ ۷ وات دایره‌ای

BACKLIGHT LED SURFACE PANEL
7W ROUND



رنگ نور: 

هیت سینک: آلومینیوم با رنگ پودری الکترو استاتیک
بدنه: مواد ABS فرآوری شده با مواد نانو و آنتی UV
دیفیوزر: پلی استایرن
منبع نور: SMD پشت نور
نصب: توکار
گارانتی: ۲۴ ماه ضمانت تعویض

مزایا: بازدهی عالی نور، مصرف کم انرژی، شاخص نمود رنگ بالا (CRI)

سهولت در نصب و سرویس

موارد کاربرد: قابل استفاده در دکوراسیون داخلی، سقف های کناف، ویترین ها، هتل ها
فروشگاه ها، مجتمع های تجاری و اداری، بیمارستان ها، مراکز درمانی و ...


این محصول با هر بار کلید زنی دمای رنگ را به حالت های مهتابی، آفتابی، و روز تغییر می دهد.

89Lm/W	بهره نوری
220V	ولتاژ
500Lm	شار نوری
50-60Hz	فرکانس
110°	زاویه پرتو
7W	توان
8	کد حفظ شار نوری
80 mm	سایز برش
108 mm	قطر لبه بیرونی
۶۰ عدد	تعداد در کارتن

آیریک ایستاتیس
هورسان

AYRIK.ISATIS.HOORSUN 

WWW.ISATISHOORSUN.COM

 0913 453 9010

دیمر دار

چراغ ۷ وات دایره‌ای

BACKLIGHT LED SURFACE PANEL
7W ROUND



رنگ نور:

هیت سینک: آلومینیوم با رنگ پودری الکترو استاتیک
بدنه: مواد ABS فرآوری شده با مواد نانو و آنتی UV
دیفیوزر: پلی استایرن
منبع نور: SMD پشت نور
نصب: توکار
گارانتی: ۲۴ ماه ضمانت تعویض

مزایا: بازدهی عالی نور، مصرف کم انرژی، شاخص نمود رنگ بالا (CRI)

سهولت در نصب و سرویس

موارد کاربرد: قابل استفاده در دکوراسیون داخلی، سقف های کناف، ویترین ها، هتل ها
فروشگاه ها، مجتمع های تجاری و اداری، بیمارستان ها، مراکز درمانی و ...

این محصول با هر بار کلید زنی توان های مختلفی ارائه می دهد:
2W (20%) - 4W (60%) - 7W (100%)

89Lm/W	بهره نوری
220V	ولتاژ
500Lm	شار نوری
50-60Hz	فرکانس
110°	زاویه پرتو
7W	توان
8	کد حفظ شار نوری
80 mm	سایز برش
108 mm	قطر لبه بیرونی
۶۰ عدد	تعداد در کارتن

آیریک ایستاتیس
هورسان

AYRIK.ISATIS.HOORSUN

0913 453 9010

WWW.ISATISHOORSUN.COM

چراغ ۲۰ وات دایره‌ای

BACKLIGHT LED SURFACE PANEL
20W ROUND



رنگ نور: 

هیت سینک: آلومینیوم با رنگ پودری الکترو استاتیک
بدنه: مواد ABS فرآوری شده با مواد نانو و آنتی UV
دیفیوزر: پلی استایرن
منبع نور: SMD پشت نور
نصب: توکار
گارانتی: ۲۴ ماه ضمانت تعویض

مزایا: بازدهی عالی نور، مصرف کم انرژی، شاخص نمود رنگ بالا (CRI)

سهولت در نصب و سرویس


موارد کاربرد: قابل استفاده در دکوراسیون داخلی، سقف های کناف، ویترین ها، هتل ها

فروشگاه ها، مجتمع های تجاری و اداری، بیمارستان ها، مراکز درمانی و ...

89Lm/W	بهره نوری
220V	ولتاژ
1700Lm	شار نوری
50-60Hz	فرکانس
120°	زاویه پرتو
20W	توان
8	کد حفظ شار نوری
158 mm	سایز برش
187 mm	قطر لبه بیرونی
۳۰ عدد	تعداد در کارتن

آیریک ایستاتیس
هورسان

AYRIK.ISATIS.HOORSUN 

 0913 453 9010

WWW.ISATISHOORSUN.COM

روکار

چراغ ۲۰ وات دایره‌ای

BACKLIGHT LED SURFACE PANEL
20W ROUND



رنگ نور:

هیت سینک: آلومینیوم با رنگ پودری الکترو استاتیک
بدنه: مواد ABS فرآوری شده با مواد نانو و آنتی UV
دیفیوزر: پلی استایرن
منبع نور: SMD پشت نور
نصب: روکار
گارانتی: ۲۴ ماه ضمانت تعویض
مزایا: بازدهی عالی نور، مصرف کم انرژی، شاخص نمود رنگ بالا (CRI)
سهولت در نصب و سرویس

موارد کاربرد: قابل استفاده در دکوراسیون داخلی، سقف های کناف، ویتترین ها، هتل ها
فروشگاه ها، مجتمع های تجاری و اداری، بیمارستان ها، مراکز درمانی و ...

89Lm/W	بهره نوری
220V	ولتاژ
1700Lm	شار نوری
50-60Hz	فرکانس
120°	زاویه پرتو
20W	توان
8	کد حفظ شار نوری
170 mm	قطر بیرونی
۳۰ عدد	تعداد در کارتن

ایریک ایساتیس
هورسان

AYRIK.ISATIS.HOORSUN

WWW.ISATISHOORSUN.COM

0913 453 9010

چراغ ۴۰ وات خطی

DASH FIXTURE SERIES LED LINER



رنگ نور: 

بدنه: آلومینیوم با رنگ پودری الکترو استاتیک
دیفیوزر: پلی کربنات
منبع نور: SMD پشت نور
نصب: روکار (دیواری - سقفی - آویز)

گارانتی: ۱۸ ماه ضمانت تعویض

مزایا: بازدهی عالی نور، مصرف کم انرژی، شاخص نمود رنگ بالا (CRI)

سهولت در نصب و سرویس

موارد کاربرد: قابل استفاده در دکوراسیون داخلی، کارخانجات، سالن های تولید، هتل ها

فروشگاه ها، مجتمع های تجاری و اداری، بیمارستان ها، مراکز درمانی،


پارکینگ ها و منازل مسکونی و ...

114Lm/W	بهره نوری
220V	ولتاژ
4200Lm	شار نوری
50-60Hz	فرکانس
110°	زاویه پرتو
40W	توان
8	کد حفظ شار نوری
۱۵ عدد	تعداد در کارتن
L600*W50*H52mm	ابعاد

آیریک ایستاتیس
هورسان

AYRIK.ISATIS.HOORSUN 

WWW.ISATISHOORSUN.COM

 0913 453 9010

چراغ ۸۰ وات خطی

DASH FIXTURE SERIES LED LINER



رنگ نور: 


بدنه: آلومینیوم با رنگ پودری الکترو استاتیک
دیفیوزر: پلی کربنات
منبع نور: SMD پشت نور
نصب: روکار (دیواری - سقفی - آویز)
گارانتی: ۱۸ ماه ضمانت تعویض
مزایا: بازدهی عالی نور، مصرف کم انرژی، شاخص نمود رنگ بالا (CRI)
سهولت در نصب و سرویس
موارد کاربرد: قابل استفاده در دکوراسیون داخلی، کارخانجات، سالن های تولید، هتل ها
فروشگاه ها، مجتمع های تجاری و اداری، بیمارستان ها، مراکز درمانی،
پارکینگ ها و منازل مسکونی و ...

114Lm/W	بهره نوری
220V	ولتاژ
8200Lm	شار نوری
50-60Hz	فرکانس
110°	زاویه پرتو
80W	توان
8	کد حفظ شار نوری
۱۵ عدد	تعداد در کارتن
L1170*W50*H52mm	ابعاد

آیریک ایستاتیس
هورسان

AYRIK.ISATIS.HOORSUN 

WWW.ISATISHOORSUN.COM

 0913 453 9010

NEW

چراغ ۴۰ وات خطی اضطراری

DASH FIXTURE SERIES LED LINER
EMERGENCY



رنگ نور:

بدنه: آلومینیوم با رنگ پودری الکترو استاتیک

دیفیوزر: پلی کربنات

منبع نور: SMD پشت نور

نصب: روکار (دیواری - سقفی - آویز)

گارانتی: ۱۸ ماه ضمانت تعویض

مزایا: بازدهی عالی نور، مصرف کم انرژی، شاخص نمود رنگ بالا (CRI)

سهولت در نصب و سرویس، چراغ اضطراری در مواقع قطع برق

موارد کاربرد: قابل استفاده در هتل ها، فروشگاه ها، مجتمع های تجاری و اداری،

بیمارستان ها، مراکز درمانی، پارکینگ ها و منازل مسکونی و ...

این محصول در زمان پیک مصرف برق و قطع برق بسیار پر کاربرد می باشد و به محض قطع شدن برق به صورت اتوماتیک وصل شده و می تواند به مدت یک ساعت روشنایی دهد.

بهره نوری	114Lm/W
ولتاژ	220V
شار نوری	4200Lm
فرکانس	50-60Hz
زاویه پرتو	110°
توان	40W
کد حفظ شار نوری	8
تعداد در کارتن	۱۵ عدد
ابعاد	L600*W50*H52mm

آیریک ایستاتیس
هورسان

AYRIK.ISATIS.HOORSUN


WWW.ISATISHOORSUN.COM

0913 453 9010

NEW

چراغ ۲۰ وات خطی اسلیم

DASH FIXTURE SERIES LED LINER
SLIM



رنگ نور:

بدنه: آلومینیوم با رنگ پودری الکترو استاتیک
دیفیوزر: پلی کربنات
منبع نور: SMD پشت نور
نصب: روکار (دیواری - سقفی - آویز)

گارانتی: ۱۸ ماه ضمانت تعویض

مزایا: بازدهی عالی نور، مصرف کم انرژی، شاخص نمود رنگ بالا (CRI)

سهولت در نصب و سرویس، چراغ اضطراری جهت ...

موارد کاربرد: قابل استفاده در دکوراسیون داخلی، کارخانجات، سالن های تولید، هتل ها

فروشگاه ها، مجتمع های تجاری و اداری، بیمارستان ها، مراکز درمانی،

پارکینگ ها و منازل مسکونی و ...

114Lm/W	بهره نوری
220V	ولتاژ
2000Lm	شار نوری
50-60Hz	فرکانس
110°	زاویه پرتو
20W	توان
8	کد حفظ شار نوری
۱۵ عدد	تعداد در کارتن
L300*W50*H30mm	ابعاد

آیریک ایستاتیس
هورسان

AYRIK.ISATIS.HOORSUN


WWW.ISATISHOORSUN.COM

0913 453 9010

NEW

چراغ ۴۰ وات خطی اسلیم

DASH FIXTURE SERIES LED LINER
SLIM



رنگ نور:

بدنه: آلومینیوم با رنگ پودری الکترو استاتیک
دیفیوزر: پلی کربنات
منبع نور: SMD پشت نور
نصب: روکار (دیواری - سقفی - آویز)

گارانتی: ۱۸ ماه ضمانت تعویض

مزایا: بازدهی عالی نور، مصرف کم انرژی، شاخص نمود رنگ بالا (CRI)

سهولت در نصب و سرویس، چراغ اضطراری جهت ...

موارد کاربرد: قابل استفاده در دکوراسیون داخلی، کارخانجات، سالن های تولید، هتل ها

فروشگاه ها، مجتمع های تجاری و اداری، بیمارستان ها، مراکز درمانی،

پارکینگ ها و منازل مسکونی و ...

114Lm/W	بهره نوری
220V	ولتاژ
4200Lm	شار نوری
50-60Hz	فرکانس
110°	زاویه پرتو
40W	توان
8	کد حفظ شار نوری
۱۵ عدد	تعداد در کارتن
L600*W50*H30mm	ابعاد

آیریک ایستاتیس
هورسان

AYRIK.ISATIS.HOORSUN

WWW.ISATISHOORSUN.COM

0913 453 9010

NEW

چراغ ۸۰ وات خطی اسلیم

DASH FIXTURE SERIES LED LINER
SLIM



رنگ نور:

بدنه: آلومینیوم با رنگ پودری الکترو استاتیک
دیفیوزر: پلی کربنات
منبع نور: SMD پشت نور
نصب: روکار (دیواری - سقفی - آویز)

گارانتی: ۱۸ ماه ضمانت تعویض

مزایا: بازدهی عالی نور، مصرف کم انرژی، شاخص نمود رنگ بالا (CRI)

سهولت در نصب و سرویس، چراغ اضطراری جهت ...

موارد کاربرد: قابل استفاده در دکوراسیون داخلی، کارخانجات، سالن های تولید، هتل ها

فروشگاه ها، مجتمع های تجاری و اداری، بیمارستان ها، مراکز درمانی،

پارکینگ ها و منازل مسکونی و ...

114Lm/W	بهره نوری
220V	ولتاژ
8200Lm	شار نوری
50-60Hz	فرکانس
110°	زاویه پرتو
80W	توان
8	کد حفظ شار نوری
۱۵ عدد	تعداد در کارتن
L1170*W50*H30mm	ابعاد

آیریک ایستاتیس
هورسان


AYRIK.ISATIS.HOORSUN

WWW.ISATISHOORSUN.COM

0913 453 9010

پروژکتور ۵۰ وات

PROJECTOR 50W



رنگ نور:

- دمای رنگ: 6500-3000-4000K
- بدنه: آلومینیوم با رنگ پودری الکترواستاتیک
- منبع نور: SMD پشت نور
- IP: ۶۵
- نصب: روکار
- گارانتی: ۱۸ ماه ضمانت تعویض
- مزایا: بازدهی عالی نور، مصرف کم انرژی، سهولت در نصب و سرویس
- موارد کاربرد: قابل استفاده در سالن های سرپوشیده، محوطه باز، نماهای ساختمان، پارکینگ، انبارها، سوله ها، فضا های تولیدی، باشگاه های ورزشی و ...

120Lm/W	بهره نوری
4000 Lm	شار نوری
230V AC	ولتاژ
3000H3	طول عمر
Hz 50°	فرکانس
120	زاویه پرتو
50W	توان
5	كد حفظ شار نوری
CRI>80°	تفکیک رنگ

آیریک ایساتیس
هورسان


AYRIK.ISATIS.HOORSUN

0913 453 9010

WWW.ISATISHOORSUN.COM

پروژکتور ۱۰۰ وات

PROJECTOR 100W



رنگ نور:

دمای رنگ: 6500-3000-4000K
بدنه: آلومینیوم با رنگ پودری الکترواستاتیک
منبع نور: SMD پشت نور
IP: ۶۵
نصب: روکار
گارانتی: ۱۸ ماه ضمانت تعویض
مزایا: بازدهی عالی نور، مصرف کم انرژی، سهولت در نصب و سرویس
موارد کاربرد: قابل استفاده در سالن‌های سرپوشیده، محوطه باز، نماهای ساختمان، پارکینگ، انبارها، سوله‌ها، فضا‌های تولیدی، باشگاه‌های ورزشی و ...

120Lm/W	بهره نوری
7800 Lm	شار نوری
230V AC	ولتاژ
3000H3	طول عمر
Hz 50°	فرکانس
120	زاویه پرتو
100W	توان
5	کد حفظ شار نوری
CRI>80°	تفکیک رنگ

آیریک ایساتیس
هورسان


AYRIK.ISATIS.HOORSUN

0913 453 9010

WWW.ISATISHOORSUN.COM

پروژکتور ۱۵۰ وات

PROJECTOR 150W



رنگ نور:

دمای رنگ: 6500-3000-4000K
بدنه: آلومینیوم با رنگ پودری الکترواستاتیک
منبع نور: SMD پشت نور
IP: ۶۵
نصب: روکار
گارانتی: ۱۸ ماه ضمانت تعویض
مزایا: بازدهی عالی نور، مصرف کم انرژی، سهولت در نصب و سرویس
موارد کاربرد: قابل استفاده در سالن‌های سرپوشیده، محوطه باز، نماهای ساختمان، پارکینگ، انبارها، سوله‌ها، فضا‌های تولیدی، باشگاه‌های ورزشی و ...

120Lm/W	بهره نوری
11500 Lm	شار نوری
230V AC	ولتاژ
3000H3	طول عمر
Hz 50°	فرکانس
120	زاویه پرتو
150W	توان
5	کد حفظ شار نوری
CRI>80°	تفکیک رنگ

آیریک ایساتیس
هورسان


AYRIK.ISATIS.HOORSUN

0913 453 9010

WWW.ISATISHOORSUN.COM

پروژکتور ۲۰۰ وات

PROJECTOR 200W



رنگ نور:

دمای رنگ: 6500-3000-4000K
بدنه: آلومینیوم با رنگ پودری الکترواستاتیک
منبع نور: SMD پشت نور
IP: ۶۵
نصب: روکار
گارانتی: ۱۸ ماه ضمانت تعویض
مزایا: بازدهی عالی نور، مصرف کم انرژی، سهولت در نصب و سرویس
موارد کاربرد: قابل استفاده در سالن‌های سرپوشیده، محوطه باز، نماهای ساختمان، پارکینگ، انبارها، سوله‌ها، فضا‌های تولیدی، باشگاه‌های ورزشی و ...

120Lm/W	بهره نوری
15300 Lm	شار نوری
230V AC	ولتاژ
3000H3	طول عمر
Hz 50°	فرکانس
120	زاویه پرتو
200W	توان
5	کد حفظ شار نوری
CRI>80°	تفکیک رنگ

آیریک ایساتیس
هورسان

AYRIK.ISATIS.HOORSUN

WWW.ISATISHOORSUN.COM

0913 453 9010

آیریک ایساتیس

هورسان

WWW.ISATISHOORSUN.COM

WWW.ISATISHOORSUN.COM
a.isatis.hoorsun@gmail.com

بیزد - شهرک صنعتی تفت
تلفن: ۰۳۵ ۳۲۶۳۶۳ ۱۰۰۲
۰۹۹۱ ۱۵۱ ۲۰۴۰
۰۹۱۳ ۴۵۳ ۹۰۱۰